

Описание объекта закупки

Гурин Олег Юрьевич
главный редактор
журнала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»

Гурин Олег Юрьевич



- Главный редактор журнала «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ» (экспертный журнал для участников контрактной системы)
- Автор более 100 публикаций по актуальным вопросам государственных и муниципальных закупок в 2014-2018 гг.
- Преподаватель программ повышения квалификации специалистов в сфере закупок:
 - Торгово-промышленная палата Ростовской области
 - Южно-Российский институт управления РАНХиГС
 - Пилотный центр государственных закупок Южного федерального университета
 - АНО ДПО «Учебный центр «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»

Требования п. 1 ч. 1 ст. 33 ФЗ-44

В описании объекта закупки указываются:

- 1) **функциональные** характеристики
- 2) **технические** характеристики
- 3) **качественные** характеристики
- 4) **эксплуатационные** характеристики
(при необходимости)

Функциональные характеристики = назначение объекта закупки

«Скамейки парковые антивандальные»



Эксплуатационные характеристики = надежность, работоспособность, совместимость

«Наработка кнопочных
выключателей до отказа —
не менее 10 000 циклов
включения»

«подключение
через USB-кабель»

«Питание от электрической
сети 220В/50Гц»



Технические характеристики = совокупность измеряемых свойств товара

- 1) **физические свойства** (т.е. измеряемые в физических величинах): общие физические свойства (масса, габариты, площадь, объем, плотность, температура), механические свойства (прочность, твердость), теплофизические свойства (температура плавления / замерзания), электрофизические свойства (электропроводность), оптические свойства (прозрачность), акустические свойства и т.д.
- 2) **химические свойства** – химический состав, отношение к действию различных химических веществ и агрессивных сред
- 3) **физико-химические свойства** (сорбционные и адгезионные свойства, свойства проницаемости)
- 4) **биологические свойства** – устойчивость к действию микроорганизмов, насекомых, грызунов
- 5) **органолептические свойства** – воспринимаемые органами чувств человека (консистенция, цвет, вкус, запах)

Качественные характеристики = такие,
которые не сводятся к техническим



Соотношение характеристик и показателей

Документация о закупке должна содержать **показатели, позволяющие определить соответствиекупаемых ТРУ требованиям заказчика**. При этом **указываются максимальные и (или) минимальные значения** таких показателей, а также значения показателей, которые **не могут изменяться** (ч. 2 ст. 33 Закона 44-ФЗ)



Требование об использовании технических регламентов и ГОСТов (п. 2 ч. 1 ст. 33 ФЗ-44)

- При описании технических, функциональных и качественных характеристик (потребительских свойств) закупаемых ТРУ **должны использоваться показатели, требования, условные обозначения и терминология**, которые предусмотрены:
 - техническими регламентами;
 - документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации (ГОСТы).
- Если указанные показатели, требования, условные обозначения и терминология заказчиком не используются, в документации о закупке **должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.**

Общие рекомендации по
составлению технического задания,
инструкции по заполнению заявок

Инструкция по заполнению заявок = инструкция о том, как читать техническое задание

При описании товаров в одной строке ТЗ одновременно используются разные знаки пунктуации и союзы – например, знаки «,», «;», имеющие различное значение («,» означает перечисление всех необходимых характеристик товара, а знак «;» означает «или»), и союз «или».

Например, описание электрода: «**электроды должны быть с тонким; средним, толстым или особо толстым покрытием**».

Неясно, что разделяет знак препинания «;» (какие именно характеристики), а что соединяет знак «,».

Правовая оценка: инструкция по заполнению заявок не обеспечивает единообразного понимания требований заказчика как к составу и содержанию заявки на участие в закупке, так и к самому товару

Решение АС Ростовской области от 20.10.2016 по делу № А53-19097/2016.
Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 20.04.2017 № Ф08-2066/2017 оставлено без изменения

ТЗ + инструкция по заполнению заявок = головоломка (начало примера)

- Объем ТЗ – 200 страниц; объем инструкции по заполнению заявок – 25 страниц
- В инструкции указано, что заказчик использует в ТЗ следующие типы показателей:
 - **Тип 1:** показатель, требование к которому включает **варианты значений** показателя, указанное в документации (Например, "22; 23; 24 мм", или "черный или белый"). Участник закупки в заявке по такому показателю обязан представить **любое конкретное значение** показателя, которое соответствует требованиям документации.
 - **Тип 2:** показатель, для которого установлено **минимальное значение показателя, требование к которому не включает значение показателя, указанное в документации**. Участник закупки в заявке по такому показателю обязан представить **любое конкретное значение показателя, которое более установленного в документации**.
 - **Тип 3:** показатель, **значение которого не может изменяться**. Участник закупки в заявке по такому показателю обязан представить **значение показателя, установленное в документации, и т.д.** (**всего использовано 8 типов показателей, у каждого по несколько подтипов**).

ТЗ + инструкция по заполнению заявок = головаломка (суть примера)

Участник закупки в первой части заявки должен представить конкретные показатели с учетом следующего:

- "Показатель 2 товара по номеру позиции 93.1 в таблице 1.3 Технической таблицы 1.5 Технического задания соответствует типу 7 подтипу 3; Показатель 2 товара по номеру позиции 24.1 в таблице 1.2 Технического задания соответствует типу 5; Показатель 6 товара по номеру позиции 24.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 5; Показатель 1 товара по номеру позиции 93.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 7 подтипу 3; Показатель 2 товара по номеру позиции 259.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 3; Показатель 3 товара по номеру позиции 24.1 в таблице 1.2 Технического задания соответствует типу 5; Показатель 1 товара по номеру позиции 220.1 в таблице 1.4 Технического задания соответствует типу 5; Показатель 2 товара по номеру позиции 93.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 5; Показатель 3 товара по номеру позиции 259.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 4; Показатель 4 товара по номеру позиции 24.1 в таблице 1.2 1 позиции 228.1 в таблице 1.4 Технического задания соответствует типу 5; Показатель 3 товара по номеру позиции 93.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 4; Показатель 4 товара по номеру позиции 259.1 в таблице 1.5 Технического задания соответствует типу 4" **и т.д.**

ТЗ + инструкция по заполнению заявок = головоломка (правовая оценка)

Для подачи заявки участнику закупки необходимо соотнести все показатели товаров с типами и подтипами, указанными в Инструкции по заполнению первой части заявки, для чего необходимо структурировать по порядку соотношение "показатель товара - позиция товара". При этом **соотношение позиций товаров из разных таблиц с типами и подтипами, указанными в Инструкции не упорядочено, носит бессистемный и хаотичный порядок.**

Положения Инструкции сформированы таким образом, что участнику закупки для заполнения первой части заявки необходимо сопоставить требования к одному товару, содержащиеся в 7 таблицах, определить, к какому из типов (подтипов), бессистемно перечисленных на 25 страницах Инструкции, относится данный показатель, чтобы выяснить порядок его заполнения, а также найти в Инструкции все требования о соответствии ГОСТам. **Это создает избыточную сложность при заполнении первой части заявки и имеет своей целью спровоцировать ошибки участников закупки при формировании заявки**

(Постановление ФАС СЗО от 29.05.2018 по делу № А56-55217/2017, определением ВС РФ от 30.08.2018 № 307-КГ18-12728 оставлено в силе)

Разные требования к одним и тем же товарам в разных местах ТЗ не обоснованны

В ТЗ установлены требования к 712 товарам. В их числе требования:

- к электродам – в 85 случаях;
- к доскам – в 50 случаях;
- к грунтовке – в 36 случаях;
- к растворителю – в 27 случаях;
- к олифе – в 34 случаях;
- к канату стальному – в 27 случаях;
- к раствору кладочному – в 76 случаях;
- к шурупам и винтам – в 40 случаях;
- к гвоздям – в 13 случаях;
- к клейкой полиэтиленовой ленте – в 15 случаях, и т.д.

При этом требуется указывать сведения по значениям одних и тех же показателей, но в одном случае в виде диапазона значений, а в другом – в виде одного конкретного числа.

Никакого обоснования необходимости в этом заказчик не представил!

Требования к товарам, которые оказывают непосредственное влияние на конструкцию объекта, в документации отсутствуют.

Постановление ФАС СЗО от 25.12.2017 по делу № А56-84052/2016. См. также постановления 13-го ААС от 26.07.2018 по делу № А56-75713/2016, от 27.10.2017 по делу № А56-41114/2017 и др.

Установление требований к используемым материалам со ссылкой на сметные нормативы

- В ПСД установлено, что для стальных участков газопровода применяются трубы стальные электросварные В по ГОСТ 10705-80, изготовленные из стали марки В Ст. 3сп.
- Согласно п. 4.13 СП 62.13330.2011 **сварные соединения труб по своим физико-механическим свойствам и герметичности должны соответствовать характеристикам основного материала свариваемых труб.**
- На протяжении ТЗ заказчик **59 раз** установил требования к электродам. По его мнению, требование о применении соответствующих электродов содержится не в самой локальной смете, а в шифре и номере позиции ТЕРм-08-02-471-03, на который в смете сделана ссылка.
- **Позиция суда:** в ПД отсутствуют принципиальные или обязательные требования к использованию электродов конкретных марок. Следовательно, при производстве работ по контракту **подрядная организация вправе использовать любые электроды, обеспечивающие соответствие качества сварных соединений характеристикам основного материала свариваемых труб**

Установление требований к материалам со ссылкой на сметные нормативы (оценка)

- Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.
- Хотя **сметная документация** – часть ПД, **спецификации по своим требованиям** – это единственный документ, включающий в себя требования к товарам, использование которых для подрядчика является обязательным.
- **Не указанные в спецификации товары строительная организация выбирает по своему усмотрению, исходя из действующих технологических и производственных норм.** Устанавливая требования к таким товарам, заказчик, по сути, вмешивается в хозяйственную деятельность подрядчика, а также в технологические и производственные процессы, чем ограничивает действия последнего при выполнении работ на объекте (подрядчик при исполнении условий контракта будет вынужден использовать только те товары, сведения о которых представил в первой части заявки).

Постановление 13-го ААС от 22.01.2018 по делу № А56-72774/2016.

См. также определение ВС РФ от 10.11.2017 по делу № А56-71352/2016

Правила работы с диапазонными показателями

Правило № 1. Отрадите в инструкции по заполнению заявки порядок определения значения показателей вида от "х" до "у". Входят ли значения "х" и "у" в этот диапазон?

Правило № 2. Определите, как именно диапазонный показатель соотносится с реальностью:

- диапазонный показатель – это **комплект из минимального и максимального значений, участник закупки должен указать конкретное значение в рамках заданного диапазона**
- **диапазонный показатель – это показатель, значение которого не может изменяться**

Нельзя заставлять УЗ указывать конкретные значения показателей, которые могут быть **только диапазоными**

Участник закупки не указал конкретное значение расхода грунтовок-антисептика, в связи с чем его заявка отклонена. Однако указать конкретное значение спорной характеристики не представляется возможным, т.к. сами

производители грунтовок-антисептиков определяют расход диапазоным значением.

Например, «расход 200-250 г на 1 м², в зависимости от пористости основания»

(Постановление ФАС Московского округа от 05.05.2017 по делу № А40-38660/16. См. также постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 21.12.2017 по делу № А45-1760/2017, от 10.05.2017 по делу № А75-10137/2016 и др.)

Нельзя заставлять УЗ указывать конкретные значения показателей, которые могут быть **только диапазонными**

УЗ должны были предложить конкретные значения диаметра гранул шлаковой пемзы. Например, «5 мм», «6 мм», «7 мм» и т.д. Однако по ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия" **гравий и щебень изготавливают следующих фракций: от 5 до 10, от 5 до 20, от 5 до 40, от 10 до 20, от 20 до 40 миллиметров. Необходимость указания участниками закупки конкретных, а не диапазонных значений диаметра гранул шлаковой пемзы заказчик обосновать не смог**

(Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.12.2015 по делу № А17-391/2015. См. также постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.02.2016 по делу № А53-13527/2015 и др.)

Нельзя заставить выбирать **одну** из двух альтернатив, если могут быть выбраны **обе**

Предмет закупки – зажим ответвительный Niled P616R или эквивалент, который **«должен быть предназначен для выполнения ответвлений от магистральных СИП медными или** алюминиевыми проводами».



Правовая оценка: ответвительный зажим представляет собой устройство для зажима вставляемых в него проводов, которые могут иметь как алюминиевую, **так и медную жилу.** Спектр применения зажимов не зависит от материала (медь или алюминий), из которого исполнена жила провода (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.04.2015 по делу № А78-8830/2014)

Нельзя устанавливать требование о соответствии техническим условиям (ТУ)

Предмет закупки – "морской коктейль" замороженный, соответствующий ТУ 9265-001-90315641-2013.

Правовая оценка: **ТУ 9265-001-90315641-2013** зарегистрированы за производителем ООО "ФЗП Айсберг", г. Санкт-Петербург, Кронштадское шоссе, 9.

Таким образом, **требование о соответствии товара конкретным ТУ указывает на товар определенного производителя и ограничивает возможность поставки товаров иных производителей**

(Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.09.2017 по делу № А53-2398/2017)

Требования к цвету товара должны быть объективными и обоснованными

Заказчик установил в ТЗ **требование к цвету рамы кресел-колясок для инвалидов «серебристый металлик»**. Один из участников закупки посчитал, что это требование ограничивает конкуренцию.

Правовая оценка: **ТЗ составлено заказчиком с учетом индивидуальных потребностей граждан, поскольку закупка кресел-колясок производится на основании индивидуальных программ реабилитации инвалидов**. Цвет рамы «серебристый металлик» относится к числу характеристик, наиболее востребованных конечными получателями (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.08.2016 по делу № А17-7435/2015)

Пример субъективных требований к цвету

Заказчик установил требования к внешнему виду резинового клея: **«непрозрачная вязкая жидкость от светло-серого до светло-коричневого цвета»**.

Правовая оценка: в описании цвета клея присутствуют предлоги "от" и "до", что означает диапазон. Однако **определить, какие именно цвета находятся в диапазоне «от светло-серого до светло-коричневого», невозможно.** Это свидетельствует об отсутствии в аукционной документации объективного требования, которое позволило бы потенциальному участнику закупки однозначно установить необходимый цвет клея. При этом в ходе судебного разбирательства **не было доказано, что цвет клея как-то влияет на качество работ** (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.08.2016 по делу № А17-7435/2015)

Используйте объективные классификации

RAL 2011 Tieforange Deep orange Orange écarlate Naranja intensa Arancio gelflams Deeporange	RAL 2012 Lichtorange Salmon orange Orange saumon Naranja salmón Arancio salmone Zalmoranje	RAL 2013 Perlorange Pearl orange Orange nacré Naranja perlado Arancio perlato Parelsmeer oranje	RAL 3000 Feuerrot Flame red Rouge feu Rojo vivo Rosso fuoco Vuurood	RAL 3001 Signalrot Signal red Rouge de signal Rojo señales Rosso segnale Signaalrood	RAL 3022 Lichent Salmon pink Rouge saumon Rojo salmón Rosso salmone Zalmrood	RAL 3024 Leuchtrot Luminous red Rouge brillant Rojo brillante Rosso brillante Brillanterood	RAL 3026 Leuchtblau Luminous bright red Rouge clair brillant Rojo claro brillante Rosso chiaro brillante Brillant lichtrood	RAL 3027 Himbeerrot Raspberry red Rouge framboise Rojo frambuesa Rosso lampone Framboosrood	RAL 3028 Reinrot Pure red Rouge pur Rojo puro Rosso puro Zuiver rood
RAL 3002 Karminrot Carmine red Rouge carmin Rojo carmin Rosso carminio Karmijnrood	RAL 3003 Rubinet Ruby red Rouge rubis Rojo rubí Rosso rubino Rubijnrood	RAL 3004 Purpurrot Purple red Rouge pourpre Rojo púrpura Rosso porpora Purperrood	RAL 3005 Weinrot Wine red Rouge vin Rojo vino Rosso vino Wijnrood	RAL 3007 Schwarzrot Black red Rouge noir Rojo negrozco Rosso nerastro Zwartrood	RAL 3031 Orientrot Orient red Rouge oriental Rojo oriente Rosso oriente Oriëntrood	RAL 3032 Perle Rubinrot Pearl ruby red Rouge rubis nacré Rojo rubí perlado Rosso rubino perlato Parelsmeer donkerrood	RAL 3033 Perle Rosa Pearl pink Rose nacré Rosa perlado Rosa perlato Parelsmeer lichtrood	RAL 4001 Blauilla Bad blue Lilas rouge Rojo lila Lila rossoastro Roodlila	RAL 4002 Rotviolett Red violet Violet rouge Rojo violeta Viola rossoastro Roodpaars
RAL 3009 Oxidrot Oxide red Rouge oxyde Rojo óxido Rosso ossido Oxydaroed	RAL 3011 Braunerot Brown red Rouge brun Rojo pardo Rosso marrone Bruinrood	RAL 3012 Beigerot beige red Rouge beige Rojo beige Rosso beige Beigerood	RAL 3013 Tomatenrot Tomato red Rouge tomate Rojo tomate Rosso pomodoro Tomaatrood	RAL 3014 Alterosa Antique pink Vieux rose Rojo viejo Rosa antico Oudroos	RAL 4003 Erbsenviolett Heather violet Violet heuryle Violeta erica Viola erica Heidepaars	RAL 4004 Bordeauxviolett Claret violet Violet bordeaux Bordeaux Viola bordeaux Bordeauxpaars	RAL 4005 Blauilla Blue blue Lilas bleu Lila azulado Lila blauastro Blauella	RAL 4006 Verkehrspurpur Traffic purple Pourpre signalisation Púrpura tráfico Porpora traffico Verkeerspurper	RAL 4007 Purpurviolett Purple violet Violet pourpre Violeta púrpura Porpora violetto Purperviolet

Нельзя устанавливать требования к ТРУ, объем поставки которых равен «0»

Товар	Требования к характеристикам	Количество
Капуста	1000 кг
Картофель	2000 кг
Морковь	0 кг

Участникам закупки надлежало дать в своих заявках конкретные предложения о характеристиках всех без исключения товаров. **Отсутствие предложений о характеристиках «ненужных» позиций повлекло бы отклонение заявок за непредоставление сведений, предусмотренных документацией.**

ТЗ было признано незаконным, как провоцирующее к сугубо формальной ошибке (постановления ФАС СЗО от 01.03.2018 по делу № А56-22066/2017, от 02.04.2018 по делу № А56-22064/2017, от 15.02.2018 по делу № А56-22062/2017 и др.)

Нельзя устанавливать требования к ресурсам участника закупки и материалам, которые будут использоваться при оказании услуг

- **заправочные станции должны принадлежать на праве собственности поставщику бензина** или лицу, входящему с ним в одну группу (Постановление ФАС Московского округа от 10.03.2016 по делу № А40-69599/2015)
- у исполнителя услуг по реагированию на тревожное сообщение группами быстрого реагирования **должно быть на вооружении не менее 8 единиц служебного оружия** (Решение Красноярского УФАС России от 12.11.2015 № 1357)
- **при закупке транспортных услуг установлены требования к белизне бинтов из автомобильной аптечки, к длине струи огнетушащего вещества в огнетушителе** и т.д. (Решение ФАС России от 09.02.2018 № 18/44/105/117)
- **при закупке работ по содержанию автомобильных дорог установлены требования к содержанию серы в дизельном топливе, на котором будут работать транспортные средства подрядчика** (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.06.2015 по делу № А17-5104/2014)

Количество товара – это показатель?

Позиция 2. Количество товара – это конкретный показатель, значение которого должно оставаться неизменным (постановление ФАС Поволжского округа от 05.12.2017 по делу № А57-2474/2017)

Позиция 1. Количество товара не является его характеристикой (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 20.03.2017 по делу № А27-13698/2016)

Вывод: количество товара в ТЗ пишем, но не делаем его показателем, значение которого участник должен указать в заявке

Гарантийные обязательства – это показатель?

Позиция 2. В силу ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе при необходимости устанавливать такое требование. Такое **требование может включаться в ТЗ как показатель объекта закупки** (постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.08.2015 по делу № А73-13591/2014)

Позиция 1. Требование к гарантийному сроку поставляемого оборудования и объему предоставляемых гарантий **не является показателем товара, конкретное значение которого должно указываться в заявке УЗ.** Это требование к условиям исполнения контракта, поэтому **его нужно отражать в проекте контракта, а не в ТЗ** (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.07.2016 по делу № А75-10735/2015)

Нельзя закупать товары, которые не отвечают требованиям **энергоэффективности**

Требования энергоэффективности установлены:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № **261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"**;
- **Правилами установления требований энергетической эффективности ТРУ при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд** (утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221)

Закупка ТРУ, не соответствующих требованиям их энергетической эффективности, наказывается штрафом 30 000 руб. на должностное лицо заказчика или 100 000 руб. на организацию-заказчика (**ч. 11 ст. 9.16 КоАП РФ**)

Нельзя закупать товары, которые не отвечают требованиям **энергоэффективности**

ТЗ содержит **условие о наличии ламп накаливания мощностью 100 Вт у светильников, предназначенных для общего освещения помещений.**

- **Правовая оценка:** согласно ч. 28 ст. 10 Закона № 261-ФЗ с 01.01.2011 не допускаются к обороту на территории РФ электрические лампы накаливания мощностью 100 Вт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С того же момента **установлен запрет на закупку электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд.** В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчик установил в ТЗ требование к товару, который запрещен к обороту на территории РФ (Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.08.2016 по делу № А75-11593/2015)

Иногда лучше один раз показать, чем сто раз описать

В силу п. 3 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчики вправе включать в ТЗ спецификации, планы, чертежи, эскизы и фотографии

Заказчик отказался принять автомобильные шины из-за их несоответствия условиям контракта: **«отсутствует пилообразный дизайн плечевой зоны».**

Иск поставщика об обязанности заказчика принять и оплатить товар был удовлетворен. **В контракте не было указаний о том, что следует считать «пилообразным дизайном».** Заказчик мог включить в описание объекта закупки изображение необходимого рисунка шин, но не сделал этого.

Поэтому **определить соответствие / несоответствие** какого бы то ни было товара спорному требованию **не представляется возможным** (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.06.2017 по делу № А56-93995/2015)



ТЗ не должно допускать двойного истолкования



Заказчик установил требования к тротуарной плитке: "**плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА"**, размер 216 x 146 x 80 мм, цветная на сером цементе".

- Правовая оценка: из ТЗ **неясно, относится ли слово «КАТУШКА» к наименованию товара или же является требованием к его форме**. Тем самым, установленные показатели не позволяют потенциальным участникам закупки однозначно определить соответствие предлагаемых товаров требованиям заказчика (Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2017 № 301-КГ16-18279 по делу № А17-7535/2015)

Детализация должна быть достаточной, чтобы определить предмет закупки

Объект закупки – **запчасти для автомобилей**. При этом в ТЗ указаны только наименования запчастей, наименования марок автомобилей и необходимое количество запчастей каждого наименования (например: **амортизатор передний для автомобиля Fiat 4 шт.**).

Правовая оценка: из-за отсутствия информации о моделях автомобилей невозможно понять, какие именно запасные части требуются (постановление ФАС Поволжского округа от 10.05.2017 по делу № А49-8099/2016)



Следствие необъективного описания объекта закупки – **признание контракта ничтожной сделкой**

Заказчик провел аукционы и заключил **контракты на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети г. Краснодара**. Прокурор г. Краснодара посчитал, что торги и заключенные по их результатам контракты являются недействительными, т.к. **заказчиком не были определены конкретные улицы, которые нуждаются в ремонте, и виды подлежащих выполнению работ**.


- В ходе последовавшего судебного разбирательства исковые требования прокурора были удовлетворены. **Суды применили последствия недействительности сделок в виде прекращения действия контрактов на будущее время** (Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2018 № 308-ЭС17-18593 по делу № А32-19121/2016)

Использование ГОСТов при составлении технического задания

Требование о соответствии «ГОСТам вообще» = вообще не требование

Согласно ТЗ поставляемая продукция должна быть упакована «в тару, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ и/или технических регламентов».

Правовая оценка: из положений аукционной документации невозможно установить, каким ГОСТам, ТУ и/или техническим регламентам должна соответствовать тара (решение Челябинского УФАС России от 22.09.2016 по делу № 689-ж/2016)



Если на товар есть ГОСТ, его нельзя игнорировать

Заказчик установил в ТЗ детальные требования к садовым кольям, **в т.ч. требования к сорту древесины**, из которой они должны быть изготовлены. При этом **требование о соответствии товара ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» не устанавливалось.**

Правовая оценка: сорт древесины, из которой изготовлены колья, определяется требованиями ГОСТ 8486-86. Невозможно указать значение сорта древесины, не руководствуясь требованиями указанного стандарта по установлению сорта.

- **Заказчик возражал**, что требования к садовым кольям установлены им исходя из его потребностей, **что ГОСТы носят рекомендательный характер и не являются обязательными для применения.** Суд отклонил данный довод: **Закон № 44-ФЗ императивно устанавливает правила описания объекта закупки, в т.ч. требование об использовании ГОСТов**

(Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.01.2016 по делу № А32-20070/2015)

Обращайте внимание на область распространения ГОСТа

Согласно ТЗ заказчику **требовалась щетка для мытья лабораторной посуды, соответствующая ГОСТ 28638-90 «Изделия щетинно-щеточные бытового назначения. Общие технические условия».**

- **Правовая оценка:** требование установлено заказчиком в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, т.к. **действие указанного стандарта распространяется лишь на изделия бытового назначения, но не на щетки для мытья лабораторной посуды** (Решение Курганского УФАС от 30.09.2016 по делу № 05-02/180-16)

ГОСТы должны быть **сопоставлены** с товарами, требования к которым устанавливаются

Согласно ТЗ при указании характеристик товаров участник **должен учитывать требования ГОСТ 125-79, ГОСТ 6141-91, ГОСТ 6787-2011 ... (и т.д.).**

- Правовая оценка ФАС России: **заказчик не определил, какой именно ГОСТ соответствует тому или иному товару, в связи с чем не представляется возможным сопоставить ГОСТы и товары при заполнении заявки.** Такое описание не позволяет участникам закупки сформировать заявку на участие в аукционе (Решение ФАС России от 20.03.2015 по делу № К-211/15)




Нельзя использовать **устаревшие** ГОСТы

- **Причина 1:** из года в год закупаются одни и те же товары, «прошлогодние» ТЗ не пересматриваются перед проведением новой закупки
- **Причина 2:** прошло значительное время между подготовкой проектной документации и закупкой работ по соответствующему проекту

Требования о соответствии устаревшим ГОСТам не могут быть оправданы ссылкой на проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы (Определение Верховного Суда РФ от 16.11.2016 № 305-КГ16-11281 по делу № А40-133598/2015)

Необходимо конкретизировать
категорию и вид товара

Задача: достаточно ли для закупки
молотка указать, что он должен
соответствовать **ГОСТ 2310-77**
«Молотки слесарные стальные.
Технические условия»?



Последствия недостаточной конкретизации

Единственным требованием к битумной эмульсии заказчик определил соответствие ГОСТ Р 52128-03 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».

- **Правовая оценка:** согласно ГОСТ Р 52128-03 битумные эмульсии **по химической природе поверхностно-активного вещества** подразделяются на *виды* (анионные, катионные), а **по устойчивости при перемешивании с минеральными материалами** – на *классы* (быстрораспадающиеся, среднераспадающиеся, медленнораспадающиеся). В ТЗ надлежало включить **конкретные технические характеристики и показатели битумной эмульсии, которые позволили бы участникам закупки определить соответствие предлагаемых ими материалов требованиям заказчика** (Постановление Первого ААС от 21.04.2015 по делу №А38-6610/2014)

Нельзя устраивать «воронки» из требований

Требованию № 1
соответствуют значения А, В, С

Требованию № 2
соответствует только значение А



Пример «воронки»: требования к кирпичу

Общее требование ТЗ: кирпич должен соответствовать ГОСТ 530-2012 "Кирпич керамический".

Характеристика кирпича	Значение по ТЗ	Значение по ГОСТу
Глубина фаски на горизонтальных ребрах, мм	не более 5 мм	не более 3 мм
Радиус закругления угла вертикальных смежных граней	не более 18 мм	не более 15 мм



Постановление Тринадцатого ААС от 28.09.2017 по делу № А56-4172/2017.
См. также постановления ФАС СЗО от 21.12.2017 по делу № А56-86148/2016 от 08.06.2017 по делу № А44-5096/2016, от 27.09.2016 по делу № А56-77255/2015, от 06.06.2016 по делу № А56-60828/2015,
постановление Пятого ААС от 24.10.2018 по делу № А59-6436/2017

У стандартных показателей и единицы измерения должны быть стандартными

Примеры ошибок:

- **режущая способность шлифовальной шкурки** измеряется в «**мм³/мин**», в то время как в ТЗ использованы «**мм²/мин**» (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.05.2015 по делу № А56-28854/2014)
- **сечение кабеля** в ТЗ измеряется в «**мм**», тогда как правильно в «**мм²**» (Решение Новгородского УФАС России от 29.07.2016 по делу № 99)
- «**Утеплитель может быть 75; 125; 175; 225**» (Решение Омского УФАС России от 29.08.2016 по делу № 03-10.1/220-2016)

Запись чисел и общепринятых условных обозначений единиц измерения **прописью**

Формулировка требования к хомутам: «Крепление должно быть предназначено **для монтажа труб с наружным диаметром максимальное значение менее тридцати пяти целых двух десятых миллиметра**». Формулировка требования к раствору: «Прочность на сжатие – **не менее пятнадцати мегапаскалей на квадратный сантиметр**», и т.д.

Правовая оценка: в ГОСТах значения показателей указываются в цифрах. **Указывая цифровые значения показателей в виде сплошного текста прописью, заказчик использует нестандартные значения показателей.** То же касается отказа от использования общепринятых условных обозначений единиц измерения. **Цель данных действий – усложнить заполнение заявки на участие в электронном аукционе** (Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 08.07.2014 по делу № 44-1167/14)

Последствия необоснованного использования нестандартных показателей

Пример 1. Показатель ТЗ «**наибольшая ширина крышки люка**» не предусмотрен ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия». **Аукцион аннулирован** (Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20.05.2015 по делу № А53-17588/2014)

Пример 2. Показатель ТЗ «**наибольшая плотность полиэтилена**» не предусмотрен ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия». **Предписано отменить все протоколы**, составленные в ходе проведения аукциона, и **пересмотреть заявки на участие в аукционе без учета незаконных (нестандартных) требований** (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 03.12.2015 по делу № А56-19399/2015)

Лучше опустить требования ГОСТа, не соответствующие ст. 33 Закона № 44-ФЗ

Согласно ТЗ лопаты должны соответствовать **ГОСТ 19596-87 «Лопаты»**, который **требует наличия на лопатах товарного знака предприятия-изготовителя**. Некоторые УЗ в своих заявках указали, что на каждой лопате имеется товарный знак, но не сообщили, какой именно. Другие и вовсе заявили о том, что товарный знак отсутствует. Заявки были отклонены.

Правовая оценка: действительно, **отсутствие на лопате товарного знака предприятия-изготовителя означает несоответствие лопаты ГОСТ 19596-87**. Однако заказчику надлежало руководствоваться подп. «б» п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ, согласно которому **товарный знак указывается в заявке при его наличии. Требование ГОСТа об ином не должно приводить к обходу Закона № 44-ФЗ, имеющего приоритет** (Постановление Северо-Кавказского округа от 18.05.2016 № А53-24325/2015)

Субъективные требования в ГОСТах

1) Требования к внешнему виду спелых бананов по ГОСТ Р 51603-2000 «Бананы свежие. Технические условия»:

плоды должны быть неуродливыми

2) Требования к вкусу натурального жаренного кофе высшего сорта по ГОСТ Р 52088-2003 «Кофе натуральный жареный. Общие технические условия»:

вкус должен быть приятный

3) Требования к аромату и вкусу чая высшего сорта по ГОСТ 1937-90 «Чай черный байховый нефасованный. Технические условия»

аромат должен быть нежным, а вкус – приятный с терпкостью

Как избежать субъективизма

- Бананы **спелые, I категория** по ГОСТ Р 51603-2000 «Бананы свежие. Технические условия»;
- Кофе натуральный **молотый среднеобжаренный, высший сорт** по ГОСТ Р 52088-2003 «Кофе натуральный жареный. Общие технические условия»;
- Чай черный байховый нефасованный **гранулированный, высший сорт** по ГОСТ 1937-90 «Чай черный байховый нефасованный. Технические условия»

Наименование ГОСТа **можно** не указывать

Требования к сухой молочной адаптированной смеси для питания детей в возрасте до одного года, имеющих медицинские показания, были установлены в ТЗ **без ссылок** на технические регламенты и/или национальные стандарты.

Правовая оценка: отсутствие ссылок на конкретные стандарты и технические регламенты не противоречит п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, т.к. описание объекта закупки соответствует требованиям технического регламента

(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.12.2017 по делу № А46-4660/2017)

Наименование ГОСТа **желательно** указывать

Несоблюдение подрядчиком требований Стандарта организации национального объединения строителей «Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю № 2.13.81-2012» повлекло **затопление помещений и причинение имущественного ущерба заказчику**. Заказчик обратился в суд с иском о взыскании с подрядчика штрафа

Правовая оценка: штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение **обязательств, предусмотренных контрактом. Условия заключенного контракта не предусматривают начисление штрафа за нарушение подрядчиком строительных норм и правил.** Заказчик должен был установить в ТЗ требование о соответствии процесса выполнения работ требованиям Стандарта № 2.13.81-2012, однако он этого не сделал. Таким образом, **отсутствует причинно-следственная связь между заливом помещений заказчика и нарушением условий контракта подрядчиком** (Постановление ФАС Центрального округа от 06.03.2018 по делу № А35-10390/2016)

Нельзя устанавливать показатели, значения которых могут быть известны, только если товар имеется у УЗ в наличии при подаче заявки

Закон № 44-ФЗ не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке требования заказчика подробно описать в заявке:

- химический состав
- компоненты товара,
- показатели технологии производства, испытания товара,
- показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

Письмо ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16

Состав товара и результаты его испытаний

При закупке **мела для окрашивания поверхностей стен и потолков** заказчик потребовал от УЗ сообщить в заявке массовые доли углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций, веществ, не растворимых в соляной кислоте (HCL), полуторных оксидов железа и алюминия, свободной щелочи в пересчете на оксид кальция, марганца, меди, оксида железа (III), водорастворимых веществ, ионов Cl^- в водной вытяжке, влаги, песка, железа, извлекаемого магнитом, а также коэффициент отражения и остаток на сите с сеткой № 014, 0045.

Правовая оценка: требования к физико-химическим показателям мела природного молотого не обоснованы реальными потребностями заказчика. Предоставление достоверных сведений о соответствующих показателях затруднено, т.к. по УЗ обязан указать в своей заявке показатели товаров, точное определение которых возможно только после приобретения конкретной партии мела природного молотого и проведения соответствующих испытаний (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.10.2016 по делу № А17-7434/2015, определением ВС РФ от 07.02.2017 № 301-КГ16-20195 оставлено без изменения)

Противоположный подход: ФАС ДВО!

В аукционной документации определены требования к углю: общая влага рабочего топлива - не более 13 ($W_{r\ t}$), %; зольность рабочего состояния - не более 23 (A_1), %; низшая теплота сгорания рабочего состояния угля - не менее 5094 (Q_{ir}); Ккал/кг, и т.д. УЗ должны указать конкретные значения показателей.

Правовая оценка: установленные в документации показатели качества угля являются необходимыми и достаточными для идентификации товара, соответствия государственным стандартам и требованиям, предъявляемым заказчиком.

Аукционной документацией обоснованно установлено требование об отражении в первой части заявки конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным аукционной документацией (Постановление ФАС ДВО от 19.07.2018 по делу № А24-5143/2017)




Товарный знак в описании объекта закупки

Когда **нельзя** использовать

Когда **можно** использовать

Когда **нужно** использовать

Открытый реестр товарных знаков



Сайт ФИПС → Информационные ресурсы → Открытые реестры

[На главную](#)

РОСПАТЕНТ

НОВОСТИ

О ФИПС

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ФИПС

ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

ПОШЛИНЫ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАМИ РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБУЧЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТЕНТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

ОТДЕЛЕНИЕ «ПАЛАТА ПО ПАТЕНТНЫМ СПОРАМ»

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАЯВИТЕЛЯМИ

Открытые реестры

Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации

[Вернуться к выбору реестра](#)

Найти документы

Параметр:	Значение:	
<input type="text" value="Номер регистрации"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="поиск"/>
<input type="text" value="Номер регистрации"/>		
<input type="text" value="Дата публикации"/>		

Например: 313456

Выберите диапазон номеров

- ☐ [1 - 699999](#)
- ☐ [600000 - 699999](#)
- ☐ [650000 - 699999](#)
- ☐ [657000 - 699999](#)
- ☐ [657600 - 699999](#)
- ☐ [657500 - 657599](#)
- ☐ [657400 - 657499](#)
- ☐ [657300 - 657399](#)
- ☐ [657200 - 657299](#)

<http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers>

Почему с товарными знаками нужна особая осторожность

- Если заказчик установил в ТЗ требования в отношении товарных знаков закупаемой продукции и эти требования привели **к ограничению конкуренции**, виновное должностное лицо привлекают к административной ответственности по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ.
- Данное деяние наказывается административным штрафом **в размере 1 % НМЦК, но не менее 10 тыс. руб. и не более 50 тыс. руб.**

Не всякое обозначение товара – товарный знак

Заказчик указал в ТЗ, что **линолеум нужно приклеить на клей «Бустилат»**. Поскольку **обозначение «Бустилат» не сопровождалось словами «или эквивалент»**, комиссия ФАС России усмотрела в действиях заказчика **признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ** (Решение ФАС России от 23.05.2016 по делу № К–813/16)

А на самом деле: обозначения «Бустилат» нет ни в государственном реестре товарных знаков на сайте ФГБУ «ФИПС», ни в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Следовательно, **данное обозначение не является охраняемым товарным знаком.**

Пример умелой апелляции к реестру товарных знаков

- Заказчик указал в ТЗ, что при выполнении работ **должна использоваться лента битумная самоклеящаяся Ekobit**. По мнению жалобщика, обозначение Ekobit является зарегистрированным товарным знаком (правообладатель – ISOLTEMA DI BERTOZZI MAURIZIO). В связи с этим, заказчику следовало сопроводить данное обозначение словами "или эквивалент".

Правовая оценка: жалоба не обоснована, т.к. **в открытом реестре товарных знаков, размещенном на портале ФГБУ «ФИПС», нет сведений о товарном знаке "Ekobit"**. Свидетельство о регистрации товарного знака "Ekobit" или иные доказательства того, что обозначение "Ekobit" является зарегистрированным товарным знаком, заявитель жалобы не представил (Решение Кемеровского УФАС России от 18.08.2016 по делу № 568/3-2016)

Когда использование товарного знака **допустимо**

1

- указание на товарный знак сопровождается словами «или эквивалент»

2

- несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечить взаимодействие таких товаров с товарами, используемыми заказчиком

3

- закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование

Товарный знак «или эквивалент»

Самих по себе слов «или эквивалент» рядом с указанием на товарный знак **недостаточно. Необходимы критерии эквивалентности**

ТЗ: при выполнении ремонтных работ должна использоваться "Грунтовка акриловая **НОРТЕКС-ГРУНТ** или эквивалент".

Правовая оценка: **отсутствие в ТЗ критериев эквивалентности товара "Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ" не позволяет участникам аукциона надлежащим образом сформировать заявку на участие в закупке.** Действия заказчика нарушают п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ и содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (Решение ФАС России от 24.07.2015 по делу № П-491/15)



Товарный знак «или эквивалент»

**Отсутствие критериев эквивалентности →
непреодолимые трудности при рассмотрении заявок**

ТЗ: при ремонте должны использоваться «Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" или эквивалент». Заявка участника была отклонена за отсутствие указания на торговую марку трубы, эквивалентной трубе марки "DKC".

Правовая оценка: заказчик нарушил требования п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, не определив в аукционной документации параметры эквивалентности товара. Контрольный орган не принял во внимание довод заказчика о том, что характеристики трубы марки "DKC" имеются в свободном доступе в сети "Интернет", т.к. заявки на участие в аукционе рассматриваются только на соответствие положениям аукционной документации

(Решение Челябинского УФАС России от 23.01.2017 № 24-ж/2017)

Товарные знаки в ТЗ со ссылкой на ПСД

Документация составлена в соответствии с утвержденной ПСД, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, в которой определен **перечень применяемых и совместно взаимосвязанных материалов и оборудования, обусловленных конструктивным решением объекта строительства, неприменение или замена которых недопустима.**

Правовая оценка: **невключение заказчиком в аукционную документацию обязательной оговорки об эквивалентности** допущено заказчиком в отношении материалов и оборудования, которое непосредственно не является предметом контракта, обусловлено объективной необходимостью следования за разработанным и утвержденным проектом, объект закупки соответствует потребностям заказчика и обеспечивает эффективное использование бюджетных средств (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 09.09.2016 по делу № А37-2291/2015)

А если предложен «эквивалент»?

Кто должен внести изменения в ПД, являющуюся приложением к контракту?

Заказчик, т.к. именно на нем лежит обязанность по направлению проекта контракта

Требуется ли повторно получать заключение о достоверности сметной стоимости?

Да, если проверка сметной стоимости требовалась изначально (п. 30 Положения о проверке достоверности, утв. ПП РФ № 427). Внесенные изменения указываются в пояснительной записке. **В случае изменения сметной стоимости строительных ресурсов документы представляются для повторной проверки после корректировки сметной документации в изменившейся части**

Надо ли проходить повторную госэкспертизу?

Нет, т.к. повторная экспертиза проводится при изменении технических решений, затрагивающих конструктивные и другие хар-ки безопасности ОКС (п. 44 Положения о госэкспертизе, утв. ПП РФ от 05.06.2017 № 145). Хар-ки безопасности – здания или сооружения – это количественные и качественные показатели свойств строительных конструкций, материалов и т.д. (п. 28 ст. 2 ТР № 384). Если в ТЗ указывались эти хар-ки, УЗ давал свои предложения с их учетом, иначе заявка была бы отклонена

Потребность в совместимости приобретаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком

Закупка антивирусного ПО Kaspersky Endpoint Security без возможности предоставления эквивалентных программ других производителей обоснована тем, что информационная инфраструктура заказчика присоединена к Региональной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения Республики Коми (РИАМСЗ РК). Требования оператора РИАМСЗ РК к системе защиты информации определяют в качестве обязательного средства защиты информации лицензионное средство антивирусной защиты «Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstation».

Решение УФАС России по Республике Коми от 15.06.2016 № 04-02/5558. Сходные подходы см. в решениях Челябинского УФАС России от 04.04.2016 по делу № 201-ж/2016, Московского УФАС России от 30.09.2014 по делу № 2-57-7058/77-14, Приморского УФАС России от 07.09.2015 № 467/04-2015, Белгородского УФАС России от 24.06.2016 № 1958/2 и др. Судебная практика также разделяет этот подход – см., например, постановление ФАС СКО от 15.12.2016 по делу № А53-7447/2016

Закупка ЗЧРМ к используемым машинам и оборудованию

Право на закупку оригинальных ЗЧРМ обусловлено исключительно содержанием технической документации на машины и оборудование, для которых приобретаются ЗЧРМ. Находится ли соответствующая техника на гарантийном обслуживании или нет, не имеет правового значения

Заказчик закупал оригинальные картриджи Brother LG-1100HY-BK без указания слов "или эквивалент".

Правовая оценка: для работы имеющегося у заказчика многофункционального устройства DCP-6690CW фирмы Brother требуются оригинальные картриджи производства фирмы Brother, а не какая-либо совместимая продукция других производителей. На это указано в руководстве пользователя. При этом заказчик не должен был доказывать, что многофункциональные устройства находятся на гарантийном обслуживании, т.к. в ст. 33 Закона № 44-ФЗ таких требований не содержится (Постановление Пятого ААС от 05.08.2015 № 05АП-6479/2015 по делу № А59-1187/2015)

Соблюдение требований
антимонопольного законодательства
при описании объекта закупки

Объединение в один лот функционально и технологически не связанных ТРУ = ограничение конкуренции

Предмет закупки – выполнение работ по объекту «Детский сад на 200 мест в 8 микрорайоне города Южно-Сахалинска». При этом документацией о закупке предусматривалась поставка следующих товаров: шкаф сушильный, установка моечная, электрополотенце, полотенцесушитель электрический, шкаф холодильный, мясорубка, ларь морозильный, картофелечистка, электроплита, сковорода, кипятильник и т.д. (Постановление ФАС Дальневосточного округа от 09.03.2017 по делу № А59-2424/2016)

См. также постановление Пятого ААС от 04.10.2018 по делу № А59-3410/2018, постановление ФАС Дальневосточного округа от 16.03.2018 по делу № А24-4483/2016, от 16.01.2017 № Ф03-6259/2016 по делу № А24-4805/2015 и др.

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**